



CONSEILS DE SOINS FRUGIVORES ET NECTARIVORES

LISTE

Groupe des frugivores et nectarivores
beaucoup d'espèces différentes
se renseigner avant l'achat
Groupe des loris et loriquets



- Article L.413-8 du code de l'environnement, & Arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces domestiques (article 11) : Toute vente d'un animal d'espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. "Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.

NOURRITURE

Mélange de graines. Aucune graine, sauf exception (se renseigner auprès du vendeur)

Verdure : Unique nourriture des frugivores (fruits murs, entiers, coupés ou broyés)

Pâtées quotidiennes : Pâtée pour insectivores et pâtée pour frugivores et miel

Complément vivant : Vers de farine, autres insectes selon l'espèce

Eau et bouillie : Eau et nectar liquide pour certaines espèces, blédine renouvelée toutes les demi-journées

Eau renouvelée tous les jours

Ajout de vitamines solubles (poudre) une fois par semaine

Nectar renouvelé chaque demi-journée (fermentations)

Patée d'élevage : pâtées d'élevage pour nectarivores ou pour frugivores

Se renseigner auprès du vendeur

Continuité alimentaire recommandée

Apport minéral : Os de seiche, coquille d'œufs, grit, gravillon, sable. Calcium soluble dans l'eau ou la pâte.

LOGEMENT

Cage : La plus grande possible et en longueur plutôt qu'en hauteur, entièrement recouverte de plaques plastiques qui seront lavables facilement, tous les jours.

Perchoirs arrondis de 0,5 cm à 2,5 cm de diamètre selon l'espèce

Peu de perchoirs, éloignés, un à chaque bout, et pas de perchoirs au dessus de la nourriture ou l'eau.

Attention les fientes sont liquides et collantes, les oiseaux les projettent par giclées.

Baignoire suspendue à la porte si pas

de risque d'évasion en cas de chute (et de chat curieux, ou de chien)

Volière : L'éleveur y rentre pour soigner, admirer ; longueur le maximum possible, largeur 1 m à 2 m hauteur 2 m. Abri isolé, pour l'hiver et la fraîcheur l'été. Craint les courants d'air et l'humidité. Chauffage nécessaire selon l'espèce, veilleuse de nuit, 3 ou 6 watt avec programmateur.

Au sol, copeaux de hêtre, de pins, gravier, sable, litière pour chat, à changer tous les deux jours (odeurs des fientes)

COHABITATION

Aucun autre oiseau sauf de leur espèce, très agressif.

Jamais avec des perruches ou tout autres perroquets

CAGE DE REPRODUCTION

Un couple par cage (80 cm de long minimum, 50 cm au carré pour le pignon) mais 1m de long c'est mieux. Perchoirs de 12 mm et de 18 mm de diamètre, au carré, à plus de 25 cm du plafond

Nichoïr adapté selon l'espèce (se documenter)

TEMPERATURE

intérieure : t° ambiante (de 10°C à 35°C)
extérieure : de 15°C à 40°C

LUMIÈRE

à l'intérieur : oiseau de compagnie (pas de reproduction) éclairage de la maison, coin tranquille

Veilleuse la nuit pour éviter les frayeurs et les chutes du perchoir.

à l'extérieur : naturelle, pas d'apport complémentaire, sauf la veilleuse la

nuit dans l'abri.

BRUITS

Eviter les bruits subits et répétitifs, l'oiseau sujet au stress. Envol brusque, choc aux plafonds, sur les perchoirs

Risque de blessures : aile cassée, mort si choc violent

SOINS

Tout oiseau prostré, en boule, ne s'alimentant pas, risque de mourir en 48h.

Vermifuge une fois par an .

Surveiller la respiration qui n'est pas bruyante

BAGUES

Elles servent à identifier l'oiseau. Pour la vente c'est la garantie de l'âge de l'oiseau.

Elles sont fermées, gravées au n° de l'éleveur. L'année de naissance est gravée en travers.

Se rapprocher d'un club local pour de plus amples renseignements.

L'UOF ne saurait être tenue responsable d'une éventuelle pathologie et / ou de la mort d'un oiseau qui seraient consécutives à la mauvaise interprétation de ce document d'information.